

# CREATIVE POOL SOLUTIONS

PORCELAIN TILE

**REALONDA**  
CERAMICA

Avenida de Mediterráneo, 50  
12200 Onda (Castellón) España  
Tel. (+34) 964 77 65 00  
query@realonda.com

[www.realonda.com](http://www.realonda.com)



www.cerestudi.es

**REALONDA**  
CERAMICA

# CREATIVE POOL SOLUTIONS

PORCELAIN TILE

Sumérgete en un mundo de formas, colores y texturas. Personaliza tanto el exterior como el interior de tu piscina, creando un espacio único y exclusivo.

Immerse yourself in a world of shapes, colours and textures. Customize both the exterior and interior of your pool, creating a unique and exclusive space.

## ¡Atrévete con una piscina diferente!

Dare to have a different pool!

Realonda presenta una colección de productos porcelánicos con características específicas para la realización de piscinas y exteriores Clase III, abriendo así la puerta a un diseño más exclusivo y personal.

Realonda presents a collection of porcelain products with specific characteristics for the creation of Class III swimming pools and exteriors, thus opening the door to a more exclusive and personal design.

**REALONDA**  
CERAMICA

# PISCINAS & TERRAZAS

## POOL & TERRACES

### GRES PORCELÁNICO

#### PAVIMENTO ANTISLIP CLASE III

PORCELAIN TILE · NON-SLIP FLOOR

#### RESISTENTE POR NATURALEZA


El gres porcelánico antideslizante es un material con altas características técnicas y visuales, que se puede utilizar para todo tipo de pavimentos o revestimientos exteriores: terrazas, porches, piscinas...

Sus características técnicas son excepcionales, posee una gran dureza y baja porosidad, una notable resistencia a la abrasión y a la flexión, resistencia a las heladas y a los productos químicos. Todo ello manteniendo con el tiempo, su refinamiento estético y sin pérdida de color.

#### RESISTANT BY NATURE

Non-slip porcelain stoneware is a material with high technical and visual characteristics, which can be used for all types of outdoor flooring or wall coverings: terraces, porches, swimming pools...

Its technical characteristics are exceptional, it has great hardness and low porosity, a remarkable resistance to abrasion and bending, resistance to frost and chemicals. All this maintaining over time, its aesthetic refinement and without loss of colour.



# IN & OUT

#### Para proyectos de exterior

Su extraordinaria resistencia, su facilidad de instalación y su sofisticado diseño permiten la colocación de REALONDA POOL en prácticamente cualquier espacio exterior.

#### For outdoor projects

Its extraordinary strength, ease of installation and sophisticated design allow REALONDA POOL to be placed in virtually any outdoor space.

### Las piezas Realonda para piscina cumplen con UNE EN ISO

Al seleccionar el producto para su piscina, usted puede solicitar a Realonda la ficha técnica correspondientes a la pieza, donde se especifican las pruebas a las que esta ha sido sometida y las características técnicas que demuestran el cumplimiento de UNE EN ISO y que garantizan la calidad exigida.

### Realonda swimming pool parts comply with UNE EN ISO

When selecting the product for your pool, you can ask Realonda for the technical sheet corresponding to the tile, which specifies the tests to which it has been subjected and the technical characteristics that demonstrate compliance with UNE EN ISO, which guarantee the required quality.

**REALONDA CERÁMICA**

REALONDA S.A. AVENIDA DEL MEDITERRANEO, 50 46100 BURJASSOT DE CORTISOS 41 TEL: +34 96 77 83 00 [comercial@realonda.com](mailto:comercial@realonda.com)

**SCALE GARDEN**

Size/Tamaño: 30,7X30,7 cm  
Thickness/Grosor: 10 mm  
Material: PORCELAIN TILE  
Lugar de uso/Place for use: PISCINA/SWIMMING POOL

Características técnicas/Technical Features	Monococción/Single Fired Tiles	Norma/Referencial Normative
Proceso de fabricación/Manufacture Process	Monococción/Single Fired Tiles	Baldosa cerámica prensada en seco /Dry Pressing ceramic tile
Grosor / Thickness (mm.)	10	UNE EN ISO 10545 Part 2
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud / Length, width, density, straightness, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables cada modelo definidos en la norma UNE EN-14411 para el grupo B1a	UNE EN ISO 10545 Part 2
Absorción de agua/Water absorption	E<0.5 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) / Resistance to flexion (N/mm.2)	>35	UNE EN ISO 10545 Part 4
Fuerza de rotura (N) / Breaking strength (N)	>1300	UNE EN ISO 10545 Part 4
Resistencia al choque térmico /Resistance to thermal clash	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Resistencia al cuarteo/ Resistance to crack	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Resistencia a la helada/frost Resistance	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Resistencia a la abrasión/Resistance to superficial abrasion	3	UNE EN ISO 10545 Parte 7
Resistencia al rayado/ Resistance to scratch (Mohs)	8	UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al deslizamiento/ Anti-slip	Class 1/Class 1	UNE ENV 12633:2003

Chemical Resistance		
Productos de limpieza doméstica /Domestic cleaning products	GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Sales para piscinas/ Swimming Pool Salt	GA	
Ácidos y bases (baja concentración) /Acids and bases (low concentration)	GLA/GHA	UNE EN ISO 10545 Part 14
Resistencia a las manchas /Resistance to stains	Class 5	

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a productos domésticos para tratamiento agua de piscina-cloruro de amonio 100g/L	GA	GA GA GLA GLA GLA Clase 5 Clase 5 Clase 5	
Resistencia a productos domésticos para tratamiento agua de piscina-hipoclorito sodio 20mg	GA		
Resistencia a ácidos de baja concentración- ácido clorídrico 3%	GLA		
Resistencia a ácidos de baja concentración- ácido cítrico 100g/L	GLA		
Resistencia a álcalis de baja concentración- hidróxido de potasio 30g/L	GLA		
Resistencia a las manchas- verde de Cromo (40% en aceite)	Clase 5		
Resistencia a manchas- Aceite de olivo	Clase 5		
Resistencia a manchas- Yodo alcohol (13g/L)	Clase 5		
Definición- Resistencia a las manchas			
G (superficie esmaltada) o U (superficie no esmaltada) H (solución de alta concentración) o L (solución de baja concentración) Clase de resistencia química: A- Alta B- Media C- Baja			

CHEMICAL PROPERTIES			
Resistencia to domestic products for pool water treatment - ammonium chloride 100g/L	GA	GA GA GLA GLA GLA Class 5 Class 5 Class 5	
Resistance to domestic pool water treatment products-sodium hypochlorite 20mg	GA		
Resistance to low concentration acids - hydrochloric acid 3%	GLA		
Resistance to low concentration acids - citric acid 100g/L	GLA		
Resistance to low concentration alkalis - potassium hydroxide 30g/L	GLA		
Stain Resistance - Chrome Green (40% in oil)	Class 5		
Stain Resistance - Olive Oil	Class 5		
Stain resistance Iodine alcohol (13g/L)	Class 5		
Definition - Chemical resistance			
G (enamelled surface) or U (unglazed surface) H (High concentration solution) or L (Low concentration solution) Chemical resistance class: A= High B= Average C= Low			

Documentation with commercial information. It cannot be used for administrative nor judicial purposes without Realonda S.A. authorization.  
Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de Realonda S.A.  
Colors of this piece on this technical card are illustrative and can differ from the real piece.  
Los colores de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.

**VASO PISCINA**  
El vaso de la piscina es la estructura que contiene el agua.  
**POOL BASIN**  
The pool basin is the structure that contains the water.

**CORONAMIENTO**  
La coronamiento es el borde o entorno que rodea toda la piscina.  
**CORONATION**  
The coronation is the edge or area that surrounds the entire pool.

**PLAYA**  
La zona de playa de una piscina es el revestimiento que rodea la construcción.  
**BEACH**  
The beach area of a pool is the pavement that surrounds the construction.

#### SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

Pavimento Floor tile	Exterior Outdoor	Interlocking	Antihielo Frost resistance	Rectificado Rectified	Porcelánico Porcelain tile
Revestimiento Wall tile	Interior Indoor	Distintos Relieves Different Reliefs	Destonificado Shade variations	Diseños diferentes Different designs	Antibacteriano Antibacterial
Mate Matte	Satinado Satin	Brillo Gloss	Efecto metal Metal effect	Necesita rejuntar Range to be grouted	Antideslizante Antislip Class III


## VASO PISCINA · POOL BASIN

### Realonda propone huír de las piscinas convencionales.

Las características técnicas del gres Porcelánico junto con su versatilidad en cuanto a formas, colores y texturas, abren la puerta a un sin fin de posibilidades decorativas para el interior de la piscina. Nuevas tonalidades, mezclas de tendencia y formas atrevidas que harán que el agua refleje de forma diferente.

### Realonda proposes to escape from conventional pools.

The technical characteristics of the porcelain tile together with its versatility in terms of shapes, colours and textures, open the door to endless decorative possibilities for the interior of the pool. New shades, trendy mixtures and daring shapes that will make the water reflect differently.





## CORONAMIENTO PARA PISCINA SKIMMER CROWNING FOR SKIMMER POOL

Las piscinas Tradicionales o Skimmer son aquellas en las que el agua se encuentra a unos 20 cm. por debajo del borde. A esta altura se encuentran los skimmers, aberturas destinadas a filtrar y limpiar automáticamente el agua.

Traditional or Skimmer pools are those in which the water is about 20 cm below the edge. At this height are the skimmers, openings designed to filter and automatically clean the water.

Para el coronamiento de las piscinas, Realonda dispone de un peldaño técnico que reúne todas las características requeridas. Este peldaño debe colocarse con una pendiente superior al 2% hacia el exterior del vaso para que el agua que se deposite en él jamás retorne a la piscina.

For the crowning of the swimming pools, Realonda has a technical step that gathers all the required characteristics. This step must be placed with a slope of more than 2% towards the outside of the pool so that the water deposited in it never returns to the pool.



**PELDAÑO ÚNICO** UNIQUE STEP  
Se emplea cuando el andén de la piscina está a nivel del pavimento.

It is used when the pool platform is at floor level.

**DOBLE PELDAÑO** DOUBLE STEP  
Se emplea cuando el andén de la piscina está sobre elevado.

It is used when the platform of the swimming pool is over elevated.

## PLAYA DE LA PISCINA BEACH AREA

**ANTISLIP**  
Class III




Class III

### Busca tu estilo de piscina

Realonda ofrece soluciones para el exterior de la piscina que se adaptan a cada estilo. Pavimentos de Clase III, con un alto grado de antideslizamiento para personalizar tu espacio exterior.

### Find your pool style


Realonda offers solutions for the exterior of the pool that adapt to every style. Class III flooring, with a high degree of anti-slip to customize your outdoor space.




CLÁSICO




RÚSTICO



MINIMAL



VINTAGE



CONTEMPORÁNEO


## SOLUCIONES PARA TERRAZA TERRACE SOLUTIONS

Sistema completo de pavimento para espacios de exterior como terrazas, caminos, jardines, patios, piscinas, escaleras, paredes... creando una continuidad estética, incluso entre exterior e interior.

Los peldaños se pueden utilizar tanto para el borde de la piscina como para los escalones de la terraza, potenciando con más fuerza la estética con un acabado perfecto.

Complete pavement system for outdoor spaces such as terraces, paths, gardens, patios, swimming pools, stairs, walls... creating an aesthetic continuity, even between exterior and interior.

The steps can be used both for the pool edge and for the steps of the terrace, enhancing aesthetics with a perfect finish.






Una de las tendencias decorativas de este verano son las mezclas que combinan los revestimientos en tonos beige con tonos azulados. La neutralidad de los tonos beige se contrasta con el impacto de los tonos azules, que nos evocan al mar, consiguiendo una paleta de colores suave y armónica.

One of this summer's decorative trends is the mixes that combine materials in beige and blue tones.

The neutrality of the beige tones is contrasted with the impact of the blue tones, which evoke the sea, achieving a soft and harmonious colour palette.

# CREATIVIDAD, FRESCURA Y PERSONALIZACIÓN

CREATIVITY, FRESHNESS AND PERSONALIZATION



SELLA WHITE



PELDAÑO TÉCNICO DOBLE



ZELLIGE AZURE




Stonehenge White 40x120 cm · 16"x48" · Peldaño Técnico 40x120 cm · 16"x48" · Interior Vaso: Rhombus Blue 26,5x51 cm · 12"x12"



8

STONEHENGE WHITE

+




PELDAÑO TÉCNICO

+




RHOMBUS BLUE

9




CORTEN GREY MODULAR

+



PELDAÑO TÉCNICO

+



HEX ZELLIGE

Espacios llenos de luz.  
Aporta elegancia a tu piscina combinando los tonos claros del exterior con la sofisticación de los hexágonos en color verde del interior del vaso de piscina.


Spaces full of light.  
Bring elegance to your pool by combining the light tones of the exterior with the sophistication of the green hexagons of the pool's interior.

IN &  
OUT



12 QUARTZ S.R. MODULAR

+



PELDAÑO TÉCNICO

+



HEX NOUVEAU BLUE

Quartz S.R. Modular 44x66 cm. · 17"x26" · Peldaño Técnico 44x66 cm. · 17"x26" · Interior Vaso: Hex Nouveau Blue 26,5x51 cm. · 12"x12"




# EQUILIBRIO E INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO


BALANCE AND INTEGRATION WITH THE ENVIRONMENT

Tonalidades en verdes desgastados. Proporcionan al agua de la piscina multitud de tonos verdosos, consiguiendo un efecto integrador en el paisaje. Se combina con la piedra en colores tierra especialmente cuando buscamos que la piscina tenga un aspecto natural.

Shades of worn green. They provide the pool water with a multitude of green tones, achieving an integrating effect on the landscape. It is combined with the stone in earth colours especially when we look for a natural look in the pool.



STONEHENGE MOKA



PELDAÑO TÉCNICO



DONEGAL FOREST




DONEGAL DECO FOREST






TANGRAM WOOD OAK SR

+



PELDAÑO TÉCNICO

+



SCALE GARDEN

La combinación de tonos verdosos con maderas te ayudará a crear espacios actuales y confortables, que si además combinan líneas con formas de escama, aportarán un toque fresco y moderno a la piscina.

The combination of greenish tones with woods will help you to create modern and comfortable spaces, which if they also combine lines with scale shapes, will give a fresh and modern touch to the pool.





Elegante, sofisticado y chic, el negro, uno de los colores estrella en decoración de interiores llega al diseño de piscinas. Combinándolo con tonos aqua en el interior de la piscina conseguirá un mayor contraste y la forma de las piezas, aportará sensación de movimiento en el agua.

Elegant, sophisticated and chic, black, one of the star colours in interior decoration, has reached the world of pool design. Combining it with aqua tones inside the pool will achieve a greater contrast and the shape of the pieces, will give a sensation of movement in the water.

# TONOS SOBRIOS Y FORMAS ATREVIDAS

SOBER TONES  
AND BOLD SHAPES





TREVI

+




TREVI DECO

+



PELDAÑO TÉCNICO

+



ZELLIGE PEARL

Consigue una gran elegancia con tonalidades blancas y cremas que aportarán mayor sensación de transparencia al agua. Combina con un exterior de piscina en mosaico decorativo para crear un espacio con estilo único.

Achieve great elegance with white and cream tones that will provide a greater sense of transparency to the water. Combine with a decorative mosaic pool exterior to create a uniquely stylish space.

**DIAMOND TRIANGLE** 70x40 cm · 27,5"x16"



DIAMOND TRIANGLE CONCRETE  
70x40 cm · 27,5"x16" · K 60



DIAMOND TRIANGLE DENIM  
70x40 cm · 27,5"x16" · K 60



DIAMOND TRIANGLE GARDEN  
70x40 cm · 27,5"x16" · K 60


**RHOMBUS** 26,5x51 cm · 10"x20"



RHOMBUS COLOUR  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29



RHOMBUS BLUE  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29




RHOMBUS EMERALD  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29

**HEX** 26,5x51 cm · 10"x20"




HEX CALACATTA  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29




HEX NOUVEAU BLUE  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29



HEX NOUVEAU GREEN  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29




HEX AQUAMARINE  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 29




HEX ZELLIGE  
26,5x51 cm · 10"x20" · K 38

**DONEGAL** 28,5x33 cm · 11"x13"



DONEGAL FOREST  
28,5x33 cm · 11"x13" · K 50




DONEGAL DECO FOREST  
28,5x33 cm · 11"x13" · K 50

**ZELLIGE** 33x33 cm · 13"x13"



ZELLIGE PEARL  
33x33 cm · 13"x13" · K 29




ZELLIGE AZURE  
33x33 cm · 13"x13" · K 29



ZELLIGE AQUA  
33x33 cm · 13"x13" · K 29

**BALI** 33x33 cm · 13"x13"



BALI VERDE  
33x33 cm · 13"x13" · K 19

**CIRCLE** 30,9x30,9 cm · 12"x12"



CIRCLE GLOSSY WHITE  
30,9x30,9 cm · 12"x12" · K 51



DAKHLA AZURE CIRCLE  
30,9x30,9 cm · 12"x12" · K 51



DAKHLA AQUA CIRCLE  
30,9x30,9 cm · 12"x12" · K 51


**SCALE** 30,7x30,7 cm · 12"x12"



SCALE GLOSS WHITE  
30,7x30,7 cm · 12"x12" · K 38



SCALE GLOSS PATCHWORK  
30,7x30,7 cm · 12"x12" · K 38



SCALE GARDEN  
30,7x30,7 cm · 12"x12" · K 50

PACKING

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M <sup>2</sup> /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M <sup>2</sup> /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet
26,5 x 51 cm · 10" x 20"	7	0,95	19,5	48 palet / 36 europalet	45,6 palet / 34,2 europalet	946 palet / 717 europalet
33x33 cm · 13" x 13"	9	1	18,7	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.356 palet / 1174 europalet
28,5x33 cm · 11"x13"	14	1	19	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.264 palet / 1.098 europalet
30,9x30,9 cm · 12"x12"	9	0,86	16,7	72 palet / 52 europalet	61,92 palet / 44,72 europalet	1.213 palet / 879 europalet
30,7x30,7 cm · 12"x12"	9	0,85	16	72 palet / 62 europalet	61,2 palet / 52,7 europalet	1.162 palet / 1.007 europalet

ANTISLIP



STONEHENGE 40X120 cm · 16"x48"



STONEHENGE WHITE  
40x120 cm · 16"x48" · K 60



STONEHENGE CREAM  
40x120 cm · 16"x48" · K 60



STONEHENGE MOKA  
40x120 cm · 16"x48" · K 60



STONEHENGE GREY  
40x120 cm · 16"x48" · K 60

**PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA**


**PELDAÑO TÉCNICO Lado 120**  
40x120 cm · 16"x48"  
Liso **PZ-105**

**ESCUADRA TÉCNICA**  
40x120 cm · 16"x48"  
Liso **PZ-120**

TREVI 44X44 cm · 17"x17"



TREVI  
44x44 cm · 17"x17" · K 22



TREVI DECO  
44x44 cm · 17"x17" · K 22

**PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA**

**PELDAÑO TÉCNICO**  
44x44 cm · 17"x17"  
Liso **PZ-87**

**ESCUADRA TÉCNICA**  
44x44 cm · 17"x17"  
Liso **PZ-99**

SELLA 44X66 cm · 17"x26"



**PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA**

**PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44**  
44x66 cm · 17"x26"  
Liso **PZ-97**



SELLA WHITE  
44x66 cm · 17"x26" · K 39



SELLA NATURE  
44x66 cm · 17"x26" · K 39



SELLA GREY  
44x66 cm · 17"x26" · K 39

TANGRAM 44X44 cm · 17"x17"



**PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA**

**PELDAÑO TÉCNICO**  
44x44 cm · 17"x17"  
Liso **PZ-87**

**ESCUADRA TÉCNICA**  
44x44 cm · 17"x17"  
Liso **PZ-99**



TANGRAM WOOD OLIVE SR  
44x44 cm · 17"x17" · K 22



TANGRAM WOOD OAK SR  
44x44 cm · 17"x17" · K 22



TANGRAM WOOD WALNUT SR  
44x44 cm · 17"x17" · K 22

**3 RELIEVES DISTINTOS EN CADA COLOR**  
Three different reliefs in each color

PACKING

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M <sup>2</sup> /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M <sup>2</sup> /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
40x120 cm · 16"x48"	3	1,44	38	40 palet / 20 europalet	57,6 palet / 28,8 europalet	1.535 palet / 765 europalet
44x66 cm · 17" x 26"	4	1,17	24	48 palet / 21 europalet	56,16 palet / 24,57 europalet	1.162 palet / 519 europalet
44x44 cm · 17"x17"	7	1,37	29	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.866 palet / 1.523 europalet

ANTISLIP



**MODULAR QUARTZ S.R.** 44x66 cm · 17"x26"



QUARTZ S.R.  
44x66 cm · 17"x26"



QUARTZ S.R.  
44x44 cm · 17"x17"



QUARTZ S.R.  
22x44 cm · 8,5"x17"



QUARTZ S.R.  
22x22 cm · 8,5"x8,5"

**MODULAR QUARTZ S.R. · CK 39**

multiformato (no se venden las piezas individualmente)  
multisize (parts are not sold individually)

**MODULAR CORTEN** 44x66 cm · 17"x26"



CORTEN GREY  
44x66 cm · 17"x26"



CORTEN GREY  
44x44 cm · 17"x17"



CORTEN GREY  
22x44 cm · 8,5"x17"




CORTEN GREY  
22x22 cm · 8,5"x8,5"


**MODULAR CORTEN GREY · CK 39**

multiformato (no se venden las piezas individualmente)  
multisize (parts are not sold individually)

**PIEZAS ESPECIALES  
PARA CORONAMIENTO  
DE PISCINA**



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66  
44x66 cm · 17"x26"  
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA  
44x66 cm · 17"x26"  
Liso PZ-104

PACKING

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M <sup>2</sup> /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M <sup>2</sup> /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

**MODULAR SLATE** 44x66 cm · 17"x26"



SLATE INDIAN  
44x66 cm · 17"x26"



SLATE INDIAN  
44x44 cm · 17"x17"



SLATE INDIAN  
22x44 cm · 8,5"x17"



SLATE INDIAN  
22x22 cm · 8,5"x8,5"

**MODULAR SLATE INDIAN · CK 39**

multiformato (no se venden las piezas individualmente)  
multisize (parts are not sold individually)



SLATE BLACK  
44x66 cm · 17"x26"



SLATE BLACK  
44x44 cm · 17"x17"



SLATE BLACK  
22x44 cm · 8,5"x17"



SLATE BLACK  
22x22 cm · 8,5"x8,5"


**MODULAR SLATE BLACK · CK 39**

multiformato (no se venden las piezas individualmente)  
multisize (parts are not sold individually)

**MODULAR BORGOGNA STONE** 44x66 cm · 17"x26"



BORGOGNA STONE BLACK  
44x66 cm · 17"x26"



BORGOGNA STONE BLACK  
44x44 cm · 17"x17"



BORGOGNA STONE BLACK  
22x44 cm · 8,5"x17"



BORGOGNA STONE BLACK  
22x22 cm · 8,5"x8,5"

**MODULAR BORGOGNA STONE BLACK · CK 39**

multiformato (no se venden las piezas individualmente)  
multisize (parts are not sold individually)

# EL COLOR LLEGA A LAS PISCINAS

COLOUR GOES INTO POOLS

Eligiendo el tipo de revestimiento y el color del mismo, conseguiremos diferentes colores y tonalidades en el agua de nuestra piscina, que nos ofrecerá diferentes efectos.

Choosing the design and its colour, we will get different colours and shades in the water of our pool, that will offer us different effects.



## Tonos blancos

Aportan al color del agua una gran transparencia y transmiten serenidad debido a su efecto paradisiaco. Combinan con espacios minimalistas de formas rectas y sencillas al igual que con diseños clásicos.

## White shades

They make the colour of the water very transparent and transmit serenity due to their paradisiacal effect. They combine with minimalist spaces of straight and simple forms as well as with classic designs.



## Tonos verdes

Proporcionan al agua de la piscina multitud de tonos verdosos consiguiendo un efecto integrador en el paisaje. Especialmente adecuado cuando buscamos que la piscina sea un espacio muy natural y ecológico.

## Green shades

They give the pool water a multitude of green tones, achieving an integrating effect on the landscape. Especially suitable when we want the pool to be a very natural and ecological space.



## Tonos azules

Son ideales para crear efectos de mayor profundidad y movimiento en el agua. Especialmente útiles cuando se quieren acentuar las dimensiones de una piscina.

## Blue tones

They are ideal for creating effects of greater depth and movement in the water. Especially useful when you want to accentuate the dimensions of a pool.



## Tonos oscuros

Dan a la piscina un toque moderno y elegante. Además tienen la ventaja de aumentar la temperatura del agua y su capacidad reflectante, proporciona reflejos del paisaje. Muy recomendable para piscinas en un entorno natural.

## Dark tones

They give the pool a modern and elegant touch. They also have the advantage of increasing the water temperature and their reflective capacity provides reflections of the landscape. Highly recommended for pools in natural surroundings.

**REALONDA**  
CERAMICA

[www.realonda.com](http://www.realonda.com)