Avenida de Mediterráneo, 50
12200 Onda (Castellón) España
Tel. (+34) 964 77 65 00
query@realonda.com

2022 INSPIRATION

realonda.com

REALONDA CERAMICA

ocrestudi.es

DISEÑO
EMOCIONAL //
EMOTIONAL
DESIGN //
CONCEPTION
ÉMOTIONNELLE //

realonda.com

CONTENTS

HI-THICK

07 Inca
09 Carnival
11 Fresco
13 Venice

INSPIRATION

15 Star
17 Gatsby
19 Avalon
21 Orly
23 Empire
27 Pietra
29 Driftwood
31 Oasis
33 Hex Zellige
39 Penny

SMARTGRIP

45 Esla
47 Canyon
49 Filita
51 Slate Indian
53 Borgogna White

ACTIV

59 Venato
59 Bardiglio
59 Agra
59 Elazig
59 Carnaby
59 Kerala

hi-thick 1.4 by REALONDA CERÁMICA

NUEVO PORCELÁNICO DE ALTAS PRESTACIONES GRACIAS A SU ESPESOR ESPECIAL DE **14MM** //

NEW HIGH-PERFORMANCE PORCELAIN TILE THANKS TO ITS SPECIAL **14MM** THICKNESS //

*NOUVEAU CARREAU EN GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ À HAUTE PERFORMANCE GRÂCE À SON ÉPAISSEUR SPÉCIALE DE **14MM** //*



PARQUES Y PASEOS
PARKS AND WALK
PARCS ET PROMENADES

PARKING
PARKING
PARKING

PISCINAS
POOLS
PISCINES

TERRAZAS Y PATIOS
TERRACES & PATIOS
TERRASSES ET PATIOS

ZONAS COMERCIALES
COMMERCIAL AREAS
LES ZONES COMMERCIALES

ZONAS RESIDENCIALES
RESIDENTIAL AREAS
LES ZONES RÉSIDENTIELLES

ZONAS TRANSITABLES
DRIVE IN AREAS
ZONES PRATICABLES

more info in **realonda.com**

¿Qué características ofrece?

- Acabado antideslizante de tacto suave.
- Resistente a la helada y a los cambios de temperatura.
- Fácil de limpiar.
- Fácil de instalar.
- Inalterable en el tiempo.
- No necesita mantenimiento.
- Resistente a las manchas gracias a su baja porosidad.
- Alta resistencia a la rotura.
- Alta resistencia a la flexión.
- Diseño y seguridad en cualquier espacio.
- Adecuado para exteriores, interiores o zonas públicas.

What features does it offer?

- Soft touch anti-slip finish.
- Resistant to frost and temperature change.
- Easy to clean.
- Easy to install.
- Unalterable over time.
- Maintenance-free.
- Stain resistant due to low porosity.
- High resistance to breakage.
- High resistance to bending.
- Design and safety in any space.
- Suitable for outdoors, indoors or public areas.

Quelles caractéristiques il offre?

- Finition antidérapante douce au touché.
- Resistence au gel et les changements de temperature.
- Facile à nettoyer.
- Facile installation.
- Inaltérable au pas du temps.
- Pas besoin de maintenance.
- Resistance au tâches grâce a son basse porosité.
- Haute resistance au caches.
- Haute resistance au flexión.
- Dessin et sécurité dans tous les espaces.
- Adequât a l'éxterieur, interieurs ou les espaces publiques.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS //
TECHNICAL CHARACTERISTICS //
TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES //

hi-thick 1.4

Norma Standard Norme	Características Characteristics Caractéristiques	Conforme a la norma According to the Standard Conformément à la Norme	Hi-Thick 1.4.
UNE EN ISO 10545-2	Dimensiones y Aspecto superficial Dimensions and surface quality Dimensions et aspect superficiel	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en lanorma UNE-EN 14411 para el Grupo Bla anexo G Conforms to the requisites applicable to each model as defined instandard UNE-EN 14411 for Group Bia annex G Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle définià la norme UNE-EN 14411 Groupe Bia annexe G	Cumple Apply Conforme
UNE EN ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E<=0.5%	E<=0.2%
UNE EN ISO 10545-4	Resistencia a la flexión Flexion resistance Résistance à la flexion	>35 N/mm2	> 42 N/mm2
UNE EN ISO 10545-4	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	>1300 N	> 4300 N
UNE EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI) Résistance à l'abrasion de surface (PEI)	Clasificación y número de revoluciones Report abrasion class and cycles passed Classification et nombre de cycles	Según modelo According to model Selon modèle
UNE EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock Résistance au choc thermique	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressaillage	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	Mínimo clase 3 Class 3 minimum Class 3 minimum	Clase 5 Class 5 Classe 5
UNE EN ISO 10545-13	Resistencia química / Chemical resistance / Résistance chimique		
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and bases Acides et bases faible concentration	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	LA
	Ácidos y bases de alta concentración High concentration acids and bases Acides et bases forte concentration	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	HA
	Productos domesticos Household cleaning products Produits domestiques	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	A
	Sales para piscina Swimming pool salt Sels de piscine	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	A
ANSI A137.1	Resistencia al deslizamiento (DCOF) Slip resistance (DCOF) Résistance au glissement (DCOF)	>0.42	>=0.70
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento (RAMPA) Slip resistance (RAMP) Résistance au glissement (RAMPE)	60 < a < 100 · R9 100 < a < 190 · R10 190 < a < 270 · R11 270 < a < 350 · R12 350 < a · R13	>=R11
UNE ENV 12633	Resistencia al deslizamiento (PÉNDULO) Slip resistance (PENDULUM) Résistance au glissement (PENDULE)	Rd < 15 · Clase 0 15 < Rd < 35 · Clase 1 35 < Rd < 45 · Clase 2 Rd > 45 · Clase 3	Clase 3 Class 3 Classe 3

CARNIVAL GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"

PIEZAS ESPECIALES
SERIES HI-THICK //
SPECIAL PIECES
HI-THICK SERIES //
PIÈCES SPÉCIALES
HI-THICK //



PELDAÑO TÉCNICO
32,9x32,9 cm. / 13"x13"
Liso PZ-201



ESCUADRA TÉCNICA
32,9x32,9 cm. / 13"x13"
PZ-202



RODAPIÉ
8x32,9 cm. / 3"x13"
PZ-200

hi-thick 1.4

Adecuado para exteriores, interiores o zonas públicas //

Suitable for outdoors, indoors or public areas //

Adequât a l'éxterieur, interieurs ou les espaces publiques //

REALONDA CERAMICA

INCA TRIANGLE GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"

INCA TRIANGLE GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"

14 mm

smart·grip

Inca 32,9x32,9 cm. / 13"x13"

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III

V2

14 mm

INCA TRIANGLE GREY
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · **K65**

INCA PATTERN GREY
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · **K65**

INCA PATTERN GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"

hi-thick 1.4

CARNIVAL WHITE
32,9x32,9 cm. / 13”x13”

CARNIVAL COLOR 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

14 mm

smart·grip

Carnival 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III

V3

14 mm

CARNIVAL WHITE
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

CARNIVAL COLOR
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**



CARNIVAL GREY
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

CARNIVAL BEIGE
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**



CARNIVAL GREY 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

CARNIVAL BEIGE 32,9x32,9 cm. / 13”x13”
PENNY FROST 31x31 cm. / 12”x12”

FRESCO ASH 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

FRESCO MINT 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

FRESCO BLUE 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

14 mm

smart·grip

Fresco 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III

V3

14 mm

FRESCO ASH
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

FRESCO MINT
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

FRESCO BLUE
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

FRESCO BLACK
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

FRESCO BLACK 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

Acabado antideslizante
de tacto suave //

Soft touch
anti-slip finish //

Finition antidérapante
douce au touché //

hi-thick 1.4

VENICE DENIM 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

VENICE DENIM 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

14 mm

smart·grip

Venice 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III

V2

14 mm

VENICE DENIM
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

VENICE SMOKE
32,9x32,9 cm. / 13”x13” · **K65**

VENICE SMOKE 32,9x32,9 cm. / 13”x13”

STAR NAVY 44x44 cm. / 17”x17”

Star 44x44 cm. / 17”x17”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2 10mm

1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



STAR WHITE
44x44 cm. / 17”x17” · **K22**

STAR SAGE
44x44 cm. / 17”x17” · **K22**

STAR NAVY
44x44 cm. / 17”x17” · **K22**

STAR SAGE 44x44 cm. / 17”x17”

STAR WHITE 44x44 cm. / 17”x17”

GATSBY GREY
44x44 cm. / 17"x17"

GATSBY DARK 44x44 cm. / 17"x17"

Gatsby 44x44 cm. / 17"x17"

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2

10mm

1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces

GATSBY GREY
44x44 cm. / 17"x17" · **K22**

GATSBY EMERALD
44x44 cm. / 17"x17" · **K22**

GATSBY DARK
44x44 cm. / 17"x17" · **K22**

GATSBY EMERALD 44x44 cm. / 17"x17"

Avalon 44x44 cm. / 17”x17”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2

10mm

1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces

AVALON
44x44 cm. / 17”x17” · **K22**

AVALON 44x44 cm. / 17”x17”

AVALON 44x44 cm. / 17”x17”

Orly 44x44 cm. / 17”x17”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

10mm

V2

ORLY STONE
44x44 cm. / 17"x17" · **K22**

V1

ORLY BLUE
44x44 cm. / 17"x17" · **K22**

ORLY STONE 44x44 cm. / 17"x17" · **PIETRA GREY** 31x56 cm. / 12"x22"

ORLY BLUE 44x44 cm. / 17"x17"

EMPIRE WHITE 31x56 cm. / 12”x22” · **DIAMOND TIMBER OAK CHEVRON (L-R)** 70x40 cm. / 27.5”x16”

Empire 31x56 cm. / 12”x22”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2

12mm

EMPIRE WHITE
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**



EMPIRE MARBLE
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**

EMPIRE ZINC
31x56 cm. / 12”x22” · **K58**

EMPIRE COPPER
31x56 cm. / 12”x22” · **K58**

EMPIRE IRON
31x56 cm. / 12”x22” · **K58**

EMPIRE MARBLE 31x56 cm. / 12”x22” · **DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R)** 70x40 cm. / 27.5”x16”

EMPIRE ZINC
31x56 cm. / 12"x22"
HABITAT GREY
40x120 cm. / 16"x47"

EMPIRE COPPER 31x56 cm. / 12"x22" · **DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R)** 70×40 cm. / 27.5"x16"

EMPIRE IRON 31x56 cm. / 12"x22" · **DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R)** 70×40 cm. / 27.5"x16"

PIETRA WHITE 31x56 cm. / 12”x22”

PIETRA BEIGE 31x56 cm. / 12”x22” · **STONEHENGE CREAM** 40x120 cm. / 16”x48”

Pietra 31x56 cm. / 12”x22”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2

12mm

PIETRA WHITE
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**

PIETRA BEIGE
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**

PIETRA GREY
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**



Detalle Zoom

Detalle Zoom

Detalle Zoom

PIETRA GREY 31x56 cm. / 12”x22” · **STONEHENGE WHITE** 40x120 cm. / 16”x48”

DRIFTWOOD OAK
31x56 cm. / 12”x22”
STONEHENGE CREAM
40x120 cm. / 16”x48”

DRIFTWOOD WALNUT 31x56 cm. / 12”x22” · **STONEHENGE CREAM** 40x120 cm. / 16”x48”

Driftwood 31x56 cm. / 12”x22”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2

12mm

DRIFTWOOD OAK
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**

DRIFTWOOD WALNUT
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**

DRIFTWOOD EBONY
31x56 cm. / 12”x22” · **K44**

DRIFTWOOD EBONY 31x56 cm. / 12”x22”

OASIS AQUAMARINE 28,5x33 cm. / 11”x13” · **OPAL BLANCO** 28,5x33 cm. / 11”x13”

Oasis 28,5x33 cm. / 11”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V4

9 mm



OASIS AQUAMARINE
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K50**

OASIS
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K50**

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
DESSINS DIFFÉRENTS

OASIS AQUAMARINE 28,5x33 cm. / 11”x13” · **OASIS** 28,5x33 cm. / 11”x13”

HEX ZELLIGE AZURE 26,5x51 cm. / 10”x20”

Hex Zellige 26,5x51 cm. / 10”x20”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2

10 mm



HEX ZELLIGE AZURE
26,5x51 cm. / 10”x20” · **K38**

HEX ZELLIGE
26,5x51 cm. / 10”x20” · **K38**

JUNTA COLOREADA. COLOR DE JUNTA SUGERIDA RAL 9016
COLOURED GROUT. SUGGESTED GROUT COLOUR RAL 9016
JOINT COLORÉ. COLULEUR DE JOINT SUGGÉRÉE RAL 9016

HEX ZELLIGE 26,5x51 cm. / 10”x20”

Penny
COLLECTION

Gran variedad de colores,
texturas y acabados //

Wide range of colours,
textures and finishes //

Grande variété de couleurs,
de textures et de finitions //

REALONDA CERAMICA

PENNY DARK 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY GLOSSY CALACATTA
31x31 cm. / 12"x12"
RHOMBUS MARQUINA
26,5x51 cm. / 10"x20"

PENNY METAL 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY MARBLE MIX 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY MINT 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY ASH 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY GLOSSY GREY 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY DAKHLA WHITE 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY OCEAN
31x31 cm. / 12"x12"

PENNY GLOSSY BLUE MIX 31x31 cm. / 12”x12”

PENNY DAKHLA AZURE
31x31 cm. / 12”x12”
STONEHENGE CREAM
40x120 cm. / 16”x48”

PENNY FROST 31x31 cm. / 12”x12” · PENNY DARK 31x31 cm. / 12”x12”

Penny 31x31 cm. / 12”x12”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

9 mm

1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces

PENNY GLOSSY WHITE
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY GLOSSY CALACATTA
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY CALACATTA GOLD
31x31 cm. / 12”x12” · **K38**



PENNY MARBLE MIX
31x31 cm. / 12”x12” · **K38**

PENNY FROST
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**



PENNY ASH
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY OCEAN
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY MINT
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY DAKHLA WHITE
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**



PENNY GLOSSY GREY
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY DAKHLA AQUA
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY DAKHLA AZURE
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY GLOSSY BLUE MIX
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

PENNY METAL
31x31 cm. / 12”x12” · **K60**



PENNY DARK
31x31 cm. / 12”x12” · **K51**

VER INSTRUCCIONES
PARA EL REJUNTADO EN PÁGINA 60

SEE GROUTING
INSTRUCTIONS IN PAGE 60

VOIR LES INSTRUCTIONS
DE JOINTOIEMENT À LA PAGE 60

smartgrip by REALONDA CERAMICA

ACABADO ANTIDESLIZANTE DE TACTO SUAVE //

SOFT TOUCH
ANTI-SLIP FINISH //

FINITION ANTIDÉRAPANTE DOUX AU TOUCHER //

NATURE
SOFT TOUCH
SAFETY

Los pavimentos antideslizantes son los suelos adecuados para instalar en **interiores o exteriores húmedos.** Los productos **Smart Grip** se caracterizan por su **alta resistencia al deslizamiento** y por presentar una superficie de **tacto suave** que por sus características técnicas, garantizan la seguridad en los espacios en los que se instala.

Pero además de ser un **pavimento seguro, alta calidad estética y de un tacto agradable, es fácil de limpiar,** simplemente con agua y detergente común.

Con el acabado **Smart Grip** las decoraciones, colores, texturas y tonalidades permanecen inalterados, pero ofrecen la ventaja de abrir nuevas posibilidades de diseño: ahora podemos dar continuidad del salón a la terraza, del interior al exterior, sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación sin límites de los pavimentos Smart Grip nos aporta la consonancia estética que necesitamos

Los productos **Smart Grip** están producidos en gres porcelánico que mantiene todas las **propiedades estables en el tiempo**, es antihielo e ignífugo, y resiste a los agentes químicos y atmosféricos.

more info in **realonda.com**

The anti-slip floorings are suitable for **indoor, outdoor & wet areas. Smart Grip** products are characterised by their **high slip resistance** but presenting a **soft touch** surface, which, due to its technical characteristics, guarantees safety in the spaces where it is installed

But in addition to being a **safe, high aesthetic quality and having a pleasant sensation underfoot, it is easy to clean,** simply with water and detergent.

With the **Smart Grip** finish, the decoration, colours, textures and tones remain unaltered, but offer the advantage of opening up new installation designs: now we can give **continuity** from the living room to the patio, **from the interior to the exterior,** without changes in formats or shades. The unlimited ideas for laying the **Smart Grip** floor coverings gives us the **aesthetic harmony** we are looking for.

Smart Grip products are made of porcelain stoneware which maintain the **stability of all its properties over time**, resistant to frost & fire, and against chemical and atmospheric agents.

*Les pavements antidérapants peuvent être installées à **l'intérieur ou à l'extérieur humide.** Les produits **Smart Grip** se caractérisent par leur **grande résistance au glissement** et par le fait qu'ils présentent une **surface douce au toucher** qui, grâce à ses caractéristiques techniques, garantit la sécurité dans les espaces où elle est installée.*

*Mais, en plus d'être un **revêtement de sol sûr, de grande qualité esthétique et agréable au toucher, il est facile à nettoyer,** simplement avec de l'eau et un détergent courant.*

*Avec la finition **Smart Grip**, les décorations, les couleurs, les textures et les nuances restent inchangées, mais offrent l'avantage d'ouvrir de nouvelles possibilités de conception : nous pouvons désormais donner une **continuité** du salon à la terrasse, **de l'intérieur à l'extérieur**, sans dépendre des formats ou des nuances. L'installation illimitée des revêtements de sol **Smart Grip** nous donne **l'harmonie esthétique** dont nous avons besoin.*

*Les produits **Smart Grip** sont fabriqués en grès cérame, qui **conserve toutes ses propriétés stables dans le temps,** résiste au gel et au feu, et est résistant aux agents chimiques et atmosphériques.*

smartgrip

Superficies seguras, sedosas
y faciles de limpiar //

Safe, satin and easy to clean surfaces //

Sure, satiné et facile à nettoyer la surface //

REALONDA CERAMICA

CANYON FLAGSTONE 44x66 cm. / 17"x26"

ESLA COBBLESTONE 44x66 cm. / 17"x26" · **MANHATTAN COTTO** 31x56 cm. / 12"x22"

BORGOGNA WHITE FLAGSTONE 44x66 cm. / 17"x26"

BORGOGNA STONE WHITE MODULAR 44x66 cm. / 17"x26" · 44x44 cm. / 17"x17" · 22x44 cm. / 8,5"x17" · 22x22 cm. / 8,5"x8,5"

SLATE INDIAN STONEWORK 44x66 cm. / 17"x26"

HABITAT GREY 40x120 cm. / 16"x48"

FILITA MODULAR

44x66 cm. / 17"x26" · 44x44 cm. / 17"x17"

22x44 cm. / 8,5"x17" · 22x22 cm. / 8,5"x8,5"

CANYON COBBLESTONE

44x66 cm. / 17"x26"

smartgrip

Diseño, resistencia
y seguridad
en cualquier espacio //

Design, resistance
and safety in any space //

Dessin, resistance et securité
dans tous les espaces //

ESLA FLAGSTONE
44x66 cm. / 17”x26”
STONEHENGE CREAM
40x120 cm. / 16”x48”
IGUAZU WALL WHITE
21x63 cm. / 8”x25”

ESLA BASE 44x66 cm. / 17”x26” · **ESLA STONEWORK** 44x66 cm. / 17”x26”

Esla Collection 44x66 cm. / 17”x26”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame
Class III
V2
11mm

R12

ESLA COBBLESTONE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

R11

ESLA STONEWORK
44x66 cm. / 17”x26” · **K 60**

R12

ESLA FLAGSTONE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44×66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44×66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100

R12

ESLA BASE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 38**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-104

ESLA
44x66 cm. / 17”x26”

ESLA
44x44 cm. / 17”x17”

ESLA
22x44 cm. / 8,5”x17”

R12

ESLA
22x22 cm. / 8,5”x8,5”

ESLA MODULAR · **CK 60**

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

smartgrip

CANYON STONEWORK 44x66 cm. / 17”x26”

CANYON MODULAR 44x66 cm. / 17”x26” · 44x44 cm. / 17”x17” · 22x44 cm. / 8,5”x17” · 22x22 cm. / 8,5”x8,5”

Canyon Collection 44x66 cm. / 17”x26”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III · V3 · 11mm

R12

CANYON COBBLESTONE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

R11

CANYON STONEWORK
44x66 cm. / 17”x26” · **K 60**

R12

CANYON FLAGSTONE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100

CANYON
44x66 cm. / 17”x26”

CANYON
44x44 cm. / 17”x17”

CANYON
22x44 cm. / 8,5”x17”

R12

CANYON
22x22 cm. / 8,5”x8,5”

CANYON MODULAR · **CK 60**

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-104

smartgrip

Elevada resistencia al deslizamiento //

High slip resistance //

Haute résistance au glissement//

FILITA STONEWORK
44x66 cm. / 17”x26”

FILITA COBBLESTONE 44x66 cm. / 17”x26”

Filita Collection 44x66 cm. / 17”x26”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III · V4 · 11mm

R12

FILITA COBBLESTONE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

R11

FILITA STONEWORK
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

R12

FILITA FLAGSTONE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 39**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100

R12

FILITA BASE
44x66 cm. / 17”x26” · **K 38**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17”x26”
Liso PZ-104

FILITA
44x66 cm. / 17”x26”

FILITA
44x44 cm. / 17”x17”

FILITA
22x44 cm. / 8,5”x17”

R12

FILITA
22x22 cm. / 8,5”x8,5”

FILITA MODULAR · **CK 39**

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

smartgrip

Continuidad del interior al exterior //

Continuity from interior to exterior spaces //

Continuité de l'intérieur vers l'extérieur //

SLATE INDIAN FLAGSTONE

44x66 cm. / 17"x26"

SLATE INDIAN COBBLESTONE 44x66 cm. / 17"x26"

Slate indian Collection 44x66 cm. / 17"x26"

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III · V4 · 11mm

R12

SLATE INDIAN COBBLESTONE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**

R11

SLATE INDIAN STONEWORK
44x66 cm. / 17"x26" · **K 60**

R12

SLATE INDIAN FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100

SLATE INDIAN
44x66 cm. / 17"x26"

SLATE INDIAN
44x44 cm. / 17"x17"

SLATE INDIAN
22x44 cm. / 8,5"x17"

R11

SLATE INDIAN
22x22 cm. / 8,5"x8,5"

SLATE INDIAN MODULAR · **CK 39**

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-104

smartgrip

BORGOGNA WHITE COBBLESTONE 44x66 cm. / 17"x26"

FILITA FLAGSTONE 44x66 cm. / 17"x26" · ZELLIGE AQUA 33x33 cm. / 13"x13" · BORGOGNA WHITE STONEWORK 44x66 cm. / 17"x26"

Borgogna White Collection 44x66 cm. / 17"x26"

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

Class III · V2 · 11mm

R12

BORGOGNA WHITE COBBLESTONE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**

R11

BORGOGNA WHITE STONEWORK
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**

R12

BORGOGNA WHITE FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100

R12

BORGOGNA WHITE BASE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 38**

PIEZAS ESPECIALES
PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-104

BORGOGNA WHITE
44x66 cm. / 17"x26"

BORGOGNA WHITE
44x44 cm. / 17"x17"

BORGOGNA WHITE
22x44 cm. / 8,5"x17"

R10

Class II

BORGOGNA WHITE
22x22 cm. / 8,5"x8,5"

BORGOGNA WHITE MODULAR · **CK 39**

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

ACTIV by REALONDA CERÁMICA

SUPERFICIES HIGIÉNICAS Y SEGURAS //

HYGIENIC AND SAFE SURFACES //

DES SURFACES HYGIÉNIQUES ET SÛRES //

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Protección contra las bacterias siempre activa

Always active bacteria protection

Protection antibacterienne toujours active



ACTIV es la nueva línea de productos **antibacterianos** de Realonda para sus pavimentos y revestimientos cerámicos de porcelánico, un verdadero escudo de iones de plata incorporado en las baldosas, que elimina hasta el **99,9% de las bacterias y otros microorganismos** nocivos de la superficie. El resultado son pavimentos y revestimientos siempre protegidos, **24 horas al día**, día y noche, higiene y limpieza más fáciles. **Seguridad en todo el hogar.**

Gracias a la aditivación de bloqueadores del crecimiento de microorganismos durante las primeras etapas de fabricación de los productos **ACTIV**, se asegura una protección persistente contra bacterias y microbios durante toda la vida del producto y, **bajo toda clase de iluminación**, reduciendo la posibilidad de contagio y contribuyendo a crear un **entorno más saludable.**

Los pavimentos porcelánicos **ACTIV de Realonda son excelentes para cualquier tipo de espacio,** tanto público como doméstico, como revestimiento y pavimento, y sobre todo está pensado para aquellos en los que se tiene que asegurar una **gran seguridad e higiene,** y al mismo tiempo se conservan las extraordinarias propiedades técnicas y decorativas de los productos cerámicos de **Realonda**: hogares, cocinas y baños, hostelería, comercios, centros educativos, centros deportivos, etc.

La aditivación de los iones de plata en las primeras fases de producción de las baldosas cerámicas y la posterior cocción a 1200 °C, asegura esta protección antibacteriana como parte integrante del producto final y, por consiguiente, se trata de un procedimiento inalterable que garantiza esta protección durante toda la vida útil del producto y es **totalmente seguro**, actuando solo contra bacterias y otros microorganismos. **Eliminando los olores y reduciendo las manchas,** proporcionando una mayor **facilidad de limpieza** y mantenimiento de las superficies.

more info in **realonda.com**

ACTIV by Realonda is the new antibacterial technology for ceramic surfaces, a true silver ion shield incorporated into the tiles, which **eliminates up to 99.9% of bacteria and other harmful microorganisms** from the surface. The result is floor and wall tiles always protected, **24 hours a day**, easier hygiene and cleaning, **safety throughout the home.**

By incorporating these additives which inhibit microbial growth during the initial production stage, **ACTIV** guarantees constant antimicrobial and antibacterial action **(under any light conditions)** and exceptional durability of the surface, as it is able to prevent and inhibit the growth of pathogenic microorganisms forever, reducing the possibility of contagion and contributing to create a **healthier environment.**

Realonda ACTIV porcelain stoneware surfaces are **ideal for all areas**, residential, commercial and public, both wall and floor tiles, and in particular for those where the **maximum hygiene, cleanliness and safety** must be guaranteed while maintaining the excellent aesthetic and technical characteristics of **Realonda's** ceramic surfaces: kitchens, bars, restaurants, catering establishments, canteens, medical surgeries, schools, offices, bathrooms, spas, swimming pools and gyms.

The silver ion additive is incorporated into the production process of the ceramics prior to firing at 1200 °C, so that it becomes an integral part of the product. It is not, therefore, a layer applied to the ceramic surface, which could be damaged or deteriorated, but an irreversible treatment that guarantees constant antibacterial protection over time and is **totally safe**, acting only against bacteria and other micro-organisms. **Eliminating odours and reducing stains**, providing greater **ease of cleaning** and maintenance of surfaces.

ACTIV de Realonda** est la nouvelle technologie antibactérienne pour les surfaces céramiques, un véritable bouclier d'ions argent incorporé dans les carreaux, **qui élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries et autres microorganismes** nocifs de la surface. Résultat : les sols et les murs sont toujours protégés, **24 heures par jour**, l'hygiène et le nettoyage sont facilités, **la sécurité est assurée dans toute la maison.

*En incorporant ces additifs qui inhibent la croissance microbienne pendant les premières étapes de la cuisson, **ACTIV** garantit une action antimicrobienne et antibactérienne constante **(quelles que soient les conditions d'éclairage)** et une durabilité exceptionnelle des surfaces, car il est capable de prévenir et d'inhiber à jamais la croissance des microorganismes pathogènes, réduisant ainsi la possibilité de contagion et contribuant à un **environnement plus sain.***

*Les surfaces en grès cérame **ACTIV de Realonda sont idéales pour tous les espaces**, résidentiels, commerciaux et publics, tels que les carreaux de mur et de sol, et en particulier pour ceux où il **faut garantir une hygiène**, une propreté et une sécurité maximales tout en conservant les excellentes caractéristiques esthétiques et techniques des surfaces céramiques de **Realonda** : cuisines, bars, restaurants, établissements de restauration, cantines, cabinets médicaux, écoles, bureaux, salles de bains, spas, piscines et gymnases.*

*L'additif à l'ion argent est incorporé dans le processus de production de la céramique avant la cuisson à 1200 °C, de sorte qu'il devient partie intégrante du produit. Il ne s'agit donc pas d'une couche appliquée sur la surface de la céramique, qui pourrait être endommagée ou détériorée, mais d'un traitement irréversible qui garantit une protection antibactérienne constante dans le temps et **totalement sûre**, agissant uniquement contre les bactéries et autres micro-organismes, **éliminant les odeurs et réduisant les taches**, rendant les surfaces **plus faciles à nettoyer et à entretenir.***

KERALA AQUA 28,5x33 cm. / 11”x13” · **OPAL BLANCO** 28,5x33 cm. / 11”x13”

ELAZIG 28,5x33 cm. / 11”x13”

VENATO 28,5x33 cm. / 11”x13” · **VENATO STRIP** 21x63 cm. / 8”x25”

CARNABY GREY 28,5x33 cm. / 11”x13”

ACTIV

Entornos más saludables //

Healthier environment //

Des environnements plus sains //

REALONDA CERÁMICA

VENATO DECO GREY 28,5x33 cm. / 11”x13” · **IGUAZU WALL WHITE** 21x63 cm. / 8”x25” · **VENATO STRIP** 21x63 cm. / 8”x25”

SAFER SURFACES

MAXIMUM HYGIENE

ACTIV

AGRA
28,5x33 cm. / 11”x13”
BARDIGLIO
28,5x33 cm. / 11”x13”

KERALA WHITE 28,5x33 cm. / 11”x13”

Venato · Bardiglio · Agra · Elazig 28,5x33 cm. / 11”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V2 · 9 mm

VENATO
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

VENATO DECO GREY
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

VENATO DECO DARK
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

BARDIGLIO
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

BARDIGLIO DECO
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

AGRA
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

ELAZIG
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

Carnaby 28,5x33 cm. / 11”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V1 · 9 mm

CARNABY SKY
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

CARNABY GREY
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

CARNABY BLACK
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

Kerala 28,5x33 cm. / 11”x13”

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame

V1 · 9 mm

KERALA WHITE
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

KERALA GREY
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

KERALA CHARCOAL
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

KERALA AQUA
28,5x33 cm. / 11”x13” · **K38**

Penny COLLECTION

INSTRUCCIONES PARA EL REJUNTADO //
GROUTING INSTRUCTIONS //
INSTRUCTIONS POUR LE JOINTOIEMENT //

ES. MATERIAL NECESARIO:

- Material de rejunte
- Llana de goma
- Esponja y cubeta de agua
- Paño

1. Chapar piezas con una junta de 1,5mm

2. Preparar mortero según recomendación del fabricante

3. Rellenar juntas con ayuda de la llana de goma

4. Quitar el exceso y dejar secar (según recomendación del fabricante)

5. Alisar las juntas con una esponja mojada

6. Dejar secar hasta que la junta pierda elasticidad y se opaque (según recomendación del fabricante)

7. Limpiar con un paño

EN. NECESSARY MATERIAL:

- Material for grouting
- Rubber grout float
- Sponge and bucket of water
- Cloth

1. Tile with a 1.5mm joint space

2. Prepare grout as recommended by the manufacturer

3. Fill the joints with the help of a rubber grout float

4. Remove the excess grout and let it dry (see instructions from grout manufacturer)

5. Smooth the joints with a wet sponge

6. Remove the excess grout and let it dry (see instructions from grout manufacturer)

7. Clean with a cloth

FR. ***MATÉRIEL REQUIS:***

- Matériau du coulis
- Taloche en caoutchouc
- Éponge et seau d'eau
- Tissu

1. *Collocation des pièces avec une taille de joint de 1,5 mm*

2. *Préparer le mortier selon les recommandations du fabricant*

3. *Remplissez les joints à l'aide de la taloche en caoutchouc*

4. *Enlever l'excédent et laisser sécher (selon les recommandations du fabricant)*

5. *Lissez les joints avec une éponge humide*

6. *Laissez sécher jusqu'à ce que le joint perde son élasticité et devienne opaque (selon les recommandations du fabricant)*

7. *Essuyer avec un tissu*

ATRÉVETE CON LOS COLORES //
DARE WITH THE COLOR //
OSEZ LES COULEURS DES JOINTS //

RAL 1018 · **RAL 3031**
RAL 6021 · **RAL 5023**
RAL 6034 · **RAL 5015**

JUNTA RECOMENDADA //
RECOMMENDED GROUT //
JOINT RECOMMANDÉ //

MAPEI KERAPOXY DESIGN (EPOXY)
MAPEI ULTRACOLOR PLUS

KERAKOLL FUGALITE BIO (EPOXY)
KERAKOLL FUGABELLA COLOR

Modular SERIES

MODULARIDADES PROPUESTAS //
MODULARITY PROPOSALS //
MODULARITÉS PROPOSÉES //



44x66 cm. 17"x26" · 44x44 cm. 17"x17" · 22x44 cm. 8,5"x17" · 44x44 cm. 17"x17" · 22x22 cm. 8,5"x8,5"

Una caja contiene 6 piezas / 1 palet contiene 30 cajas · 26,1 m2 · 630 kg
A box contains 6 pieces / 1 palet contains 30 boxes · 26,1 SQM · 630 kg
Une boîte contient 6 pièces / 1 palette contient 30 boites · 26,1 m2 · 630 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS //
TECHNICAL FEATURES //
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

	Test Performed	Results
Frost Resistance	UNE-EN ISO 10545-12	**Resistant**
Water Absorption	UNE-EN ISO 10545-3	**< 0,50%**
Breaking Strength	UNE-EN ISO 10545-4	**600 lbs. (270Kg.)**
Scratch Resistance	UNE 67-101 (EN 101)	**7 (Mohs Scale)**
Durability Classification	UNE-EN ISO 10545-7	**Class 4**

ES. Realonda aconseja mezclar piezas de diferentes cajas en el momento del montaje para obtener un mejor efecto y acabado más auténtico. Comience a instalar los azulejos desde una esquina de la habitación y trabaje hacia fuera.

En el momento de la instalación deje un espacio de 3 mm entre cada pieza para la junta. Utilice un espaciador de 3 mm o cruceta entre azulejos para mayor precisión. Para construir el módulo que propone Realonda debe tener en cuenta que algunas piezas pueden variar hasta 1 mm su calibre (específicamente las piezas de 22×22 cm) debido a las tolerancias de fabricación admitidas. Para solventar esta variación puede girar las piezas probando sus diferentes lados o dejar algunos milímetros de más en la junta de cada lado.
Cuando el suelo esté completamente instalado, golpee ligeramente en todas las baldosas con un mazo de goma y un bloque de madera, para asegurar el nivel y unión entre las piezas. Quitar el exceso de adhesivo de las juntas con una espátula, y de las piezas con una esponja húmeda. No camine sobre los azulejos hasta que no esté completamente seco y perfectamente fijado, generalmente transcurridas 24 horas.
Para completar un módulo de nuestro patrón estándar necesitas 3 cajas que contienen el mismo número de piezas cada una (0,87 m2/caja x 3 Cajas = 18 piezas de diferentes tamaños), multiplique esta cantidad hasta que obtenga el área total que necesita. El tamaño de las juntas o espacio entre las piezas se pueden ajustar a otra medida diferente a la aconsejada, pero siempre bajo la responsabilidad del profesional.

EN. Realonda advises to mix tiles from several cartons at the time of setting to obtain an improved and authentic effect. Begin installing tiles in one corner of the room, one grid at a time. Finish each grid before moving to the next. Start with the first tile in the corner of the grid and work outwards. Don't slide tiles into place.

At the time of installing, insert (as the best option) a 3 mm tile spacer as each tile is set. For the Realonda modular pattern some pieces may appear to be up to 1 mm superior or inferior to its badge caliber due to manufacturing admitted tolerances (specifically on pieces 22×22 cm). Those pieces can be fit turning the sides or sharing some tenths each side in its space, the joint and the 3 mm tile spacer should not be widened.
When grid is completely installed, tap in all tiles with a rubber mallet or hammer and wood block, to ensure a good bond and level plane. Remove excess adhesive from joints with a putty knife, and from tile with a damp sponge. Do not walk on tiles until they are set (usually is 24 hours).
To complete one module of our standard patterns you need 3 boxes containing the same number of pieces each box (0,87 sqm/box x 3 boxes = 18 pieces different sizes), multiply this quantity until you have the total area to be fixed. Other joints size and random use are able to fix according to inventiveness and under reponsibility of the decision marker.

FR. *Realonda conseille de mélanger les pièces de différentes boîtes au moment de l'installation pour un meilleur effet et une finition plus authentique. Commencez à installer les carreaux à partir d'un coin de la pièce et travaillez vers l'extérieur.*

Au moment de l'installation, laissez un espace de 3 mm entre chaque carreau pour le joint. Pour plus de précision, utilisez une entretoise ou une traverse de 3 mm entre les carreaux. Pour construire le module proposé par Realonda, vous devez tenir compte du fait que la taille de certaines pièces peut varier jusqu'à 1 mm (notamment les pièces de 22×22 cm) en raison des tolérances de fabrication autorisées. Pour compenser cette variation, vous pouvez faire pivoter les pièces en testant leurs différents côtés ou laisser quelques millimètres de plus dans le joint de chaque côté.
Lorsque le sol est complètement installé, tapez légèrement sur tous les carreaux à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'une cale en bois, afin de vérifier le niveau et le joint entre les pièces. Enlevez l'excédent de colle des joints avec un couteau à mastic, et des pièces avec une éponge humide. Ne marchez pas sur le carrelage avant qu'il ne soit complètement sec et parfaitement pris, généralement après 24 heures.
Pour compléter un module de notre modèle standard, vous avez besoin de 3 boîtes contenant chacune le même nombre de pièces (0,87 m2/ boîte x 3 boîtes = 18 pièces de tailles différentes), multipliez cette quantité jusqu'à obtenir la surface totale dont vous avez besoin. La taille des joints ou l'espace entre les pièces peuvent être ajustés à une taille différente de celle recommandée, mais toujours sous la responsabilité du professionnel.

PACKING peso bruto aproximado / approximate gross weight / poids brut approximatif

FORMATO SIZE	NOMBRE NAME	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	TIPOLOGÍA TIPOLOGY	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	M²/CAJA SQM/BOX	KG/CAJA KG/BOX	PALET · PALLET			EUROPALET · EUROPALLET		
							CAJAS BOXES	M² SQM	KG (aprox.) KG(approx.)	CAJAS BOXES	M² SQM	KG (aprox.) KG(approx.)
31x56 cm. · 12"x22"	DRIFTWOOD / PIETRA EMPIRE	RELIEVE	GRES PORCELÁNICO	7	1,21	24	48	58,08	1162	36	43,56	879
44x44 cm. · 17"x17"	GATSBY / STAR / AVALON	LISO	GRES PORCELÁNICO	7	1,37	29	64	87,68	1866	52	71,24	1523
	ORLY	RELIEVE		7	1,37	28,75	64	87,68	1850	52	71,24	1505
28,5x33 cm. · 11"x13"	OASIS / ELAZIG AGRA / BARDIGLIO / VENATO CARNABY / KERALA	HEXAGONAL	GRES PORCELÁNICO	14	1	19	66	66	1264	44	44	851
31x31 cm. · 12"x12"	PENNY	RELIEVE	GRES PORCELÁNICO	9	0,88	17,7	72	63,36	1284	52	45,76	935
32,9x32,9 cm. · 13"x13"	INCA / CARNIVAL FRESCO / VENICE	HI-THICK	GRES PORCELÁNICO	6	0,65	18,1	72	46,8	1313	62	40,30	1137
44x66 cm. · 17"x26"	ESLA / CANYON / FILITA SLATE INDIAN BORGOGNA WHITE	FLAGSTONE	GRES PORCELÁNICO	4	1,17	24	48	56,16	1162	21	24,57	519
		STONEWORK		4	1,04	25	48	49,92	1210	21	24,96	615
		COBBLESTONE		4	1,04	25	48	49,92	1210	21	24,96	615
		BASE		4	1,17	27	48	56,16	1306	24	28,08	663
		MULTIFORMATO		6	0,87	20,5	-	-	-	30	26,1	630

SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY / SYMBOLOGIE

- **Porcelánico** / Porcelain tile / Grés cérame
- **Revestimiento** / Wall tile / Revêtement
- **Pavimento** / Floor tile / Pavement
- **Interior** / Indoor / Intérieur
- **Exterior** / Outdoor / Extérieur
- **Destonificado** / Shade variations / Effet dévalé
- **Diseños diferentes** / Different designs / Conceptions différents
- **Smartgrip**
- **Activ**
- **Antihielo** / Frost resistence / Antigel
- **R10** / R10
- **R11** / R11
- **R12** / R12
- **Interlocking**
- **Mate** / Matte / Matt
- **Satinado** / Satin / Satiné
- **Brillo** / Gloss / Brillant
- **Efecto metal** / Metal effect / Effet métallique
- **Mate detalles en brillo** / Matte with gloss details / Mat avec détails brillants
- **Mate detalles metálicos** / Matte with metallic details / Mat avec détails métalliques
- **Antideslizante** / Antislip / Antidérrapant
- **Máximo relieve** / Maximum relief / Reliefs maximaux
- **Distintos relieves** / Different reliefs / Différents reliefs
- **Necesita rejuntar** / Range to be grouted / Besoin de rejointoyer
- **Rejuntado interior pieza** / Internal grouting piece / Jointoiement interne de la pièce
- **Espesor 14mm** / Thickness 14mm / Épaisseur 14mm
- **Espesor** / Thickness / Épaisseur (10 mm)
- **Espesor** / Thickness / Épaisseur (9 mm)
- **Rectificado** / Rectified / Rectifié
- **V1** Destonificado V1 / Shade variations V1 / Effet dévalé V1
- **V2** Destonificado V2 / Shade variations V2 / Effet dévalé V2
- **V3** Destonificado V3 / Shade variations V3 / Effet dévalé V3
- **V4** Destonificado V4 / Shade variations V4 / Effet dévalé V4